

Liste de prix valable jusqu'au 31.12.2021

Devis pour:

Pos.	Art.-Nr.	Aanduiding	Nombre	Unité	Prix / Unité	Total €	
1	V2	Attelle de positionnement VARILAG pour les nourrissons Dispositif médical de classe I	1,00	pièce	250,00	297,50	
						Positions nettes	250,00 €
						Frais d'envoi nets *	
						Postes TVA 19% sur 250,00 €	47,50 €
						Montant total	297,50 €

* Verzendkosten volgens de informatie op de homepage

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'attelle de positionnement latéral VARILAG® est un dispositif médical testé cliniquement
Il est utilisé pour le positionnement variable et sécurisé d'un nourrisson en position latérale pendant le sommeil jusqu'au 8 mois.
La haute variabilité du positionnement sert à éviter / corriger les déformations de la tête liées à la position.

INDICATIONS / APPLICATIONS


- Correction des déformations positionnelles de la tête
- Positionnement du nourrisson sur le côté comme alternative sûre à la position couchée et pour éviter la position sur le ventre risquée pendant le sommeil (syndrome de mort subite du nourrisson)

Vous trouverez de plus amples informations sur les produits ainsi que des informations médicales sur <https://www.varilag.de/fr/guide-pratique/informations-medicales-specialisees/>

Voor deze aankoop gelden onze algemene voorwaarden (<https://www.varilag.de/nl/algemene-voorwaarden/>).

ARGUMENTATION EN FAVEUR DE L'UTILISATION DE L'ATTELLE DE POSITIONNEMENT LATÉRAL

L'utilisation du dispositif médical est destinée aux enfants auxquels une asymétrie posturale avec plagiocéphalie positionnelle a été constatée.



La déformation de la base du crâne associée à la plagiocéphalie affecte également l'axe de l'oreille (protrusion unilatérale de l'oreille) - donc les organes de l'équilibre (attitude scoliotique) et les articulations de la mâchoire (trouble de l'occlusion), voir les références bibliographiques.

Op basis van deze diagnose is het van belang een positionering therapie met het positioneringskussen van VARILAG® te starten.

Hierbij wordt, door het eigengewicht van het hoofd van de zuigeling, de prominente achterhoofd zijde tijdens het liggen belast. Zodoende wordt het groeiproces van het hoofd in een symmetrische richting gestuurd. De plastische vervormbaarheid van de schedel bij een zuigeling is tot ongeveer de 8e tot 9e levensmaand aanwezig.

Op basis van de aanbevelingen tegen een plotselinge kindsdood (zie literatuurlijst), kan zonder gebruik van een klinisch getest hulpmiddel het slapen in zijlig vanaf de 4e levensmaand niet worden aanbevolen. Vanaf dit moment kunnen kinderen zich makkelijker in de risicovolle buiklig positie draaien.

Het gebruik van het VARILAG® positioneringskussen is met de toenemende motorische competentie van het kind gerechtvaardigd.

De standaard huishoudmiddelen (kussen, rollen etc.) kunnen een kind in een gepositioneerde zijlig niet meer voldoende stabiliseren.

Met de positionering therapie wordt eveneens vermeden dat therapie vorderingen die overdag bewerkt worden (buiklig training, handling, specifieke oefeningen) 's nachts door een eenzijdige voorkeurshouding teniet gedaan worden.

Literatuurlijst:

- Jorch, G.: Prävention des Plötzlichen Kindstodes. Monatszeitschrift Kinderheilkunde, 2010 158:564-569.
- Kluba, S.; Roskopf, F.; Kraut, W. et al.: Malocclusion in the primary dentition in children with and without deformational plagiocephaly. ClinOralInvestig 2016 (20), S. 2395-2401.
- Linz, C.; Kunz, F.; Böhm, H.; Schweitzer, T.: Positional skull deformities – etiology, prevention, diagnosis, and treatment. DtschArzteblInt 2017 (114), S. 535-542.
- Philippi, H.; Faldum, A.; Schleupen, A.; Pabst, B.; Jung, T.; Bergmann, H.; Bieber, I.; Kaemmerer, C.; Dijks, P.; Reitter, B. (2006): Infantile postural asymmetry and osteopathic treatment: a randomized therapeutic trial. DevMedChildNeurol 2006, 48, S. 5-9.
- Stücker, R. (2009): Die mit Plagiozephalus assoziierte Säuglingsasymmetrie. Z Orthop Unfall 2009, 147, S. 503-512.